

Folder Janssen Riolerings- Techniek : verkoop 2009 - Rev. 090525

Afdeling België

3.19 Verkoop packersystemen voor ronde buizen

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Huurprijs/week</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Lengte</u>	<u>Max. vuldruk</u>
B 119 0010	Flexibele packer 70/100 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 600 mm, diameter 45 mm	€ 352,00	720 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0020	Flexibele packer 70/100 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 1000 mm, diameter 45 mm	€ 368,00	1120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0030	Flexibele packer 70/100 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 1500 mm, diameter 45 mm	€ 449,00	1620 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0040	Flexibele packer 70/100 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 2000 mm, diameter 45 mm	€ 511,00	2120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0050	Flexibele packer 70/100 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 3000 mm, diameter 45 mm	€ 652,00	3120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0060	Flexibele packer 70/100 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 4000 mm, diameter 45 mm	€ 762,00	4120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0070	Flexibele packer 70/100 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 4900 mm, diameter 45 mm	€ 879,00	5020 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0080	Flexibele packer 80/150 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 600 mm, diameter 60 mm	€ 352,00	720 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0090	Flexibele packer 80/150 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 1000 mm, diameter 60 mm	€ 368,00	1120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0100	Flexibele packer 80/150 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 1500 mm, diameter 60 mm	€ 449,00	1620 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0110	Flexibele packer 80/150 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 2000 mm, diameter 60 mm	€ 511,00	2120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0120	Flexibele packer 80/150 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 3000 mm, diameter 60 mm	€ 652,00	3120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0130	Flexibele packer 80/150 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 4000 mm, diameter 60 mm	€ 762,00	4120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0140	Flexibele packer 80/150 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 4900 mm, diameter 60 mm	€ 879,00	5020 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0150	Flexibele packer 150/200 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 600 mm, diameter 85 mm	€ 528,00	720 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0160	Flexibele packer 150/200 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 1000 mm, diameter 85 mm	€ 546,00	1120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0170	Flexibele packer 150/200 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 1500 mm, diameter 85 mm	€ 602,00	1620 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0180	Flexibele packer 150/200 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 2000 mm, diameter 85 mm	€ 652,00	2120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0190	Flexibele packer 150/200 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 3000 mm, diameter 85 mm	€ 722,00	3120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0200	Flexibele packer 150/200 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 4000 mm, diameter 85 mm	€ 844,00	4120 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0210	Flexibele packer 150/200 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 4900 mm, diameter 85 mm	€ 974,00	5020 mm	2,5 bar	NVT
B 119 0300	Flexibele packer 200/300 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 1500 mm, diameter 145 mm	€ 780,00	1600 mm	1,5 bar	NVT
B 119 0310	Flexibele packer 200/300 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 2000 mm, diameter 145 mm	€ 791,00	2100 mm	1,5 bar	NVT
B 119 0320	Flexibele packer 200/300 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 2500 mm, diameter 145 mm	€ 882,00	2600 mm	1,5 bar	NVT
B 119 0330	Flexibele packer 200/300 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 3000 mm, diameter 145 mm	€ 932,00	3100 mm	1,5 bar	NVT
B 119 0340	Flexibele packer 200/300 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 4000 mm, diameter 145 mm	€ 990,00	4100 mm	1,5 bar	NVT
B 119 0350	Flexibele packer 200/300 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 4900 mm, diameter 145 mm	€ 1.132,00	5000 mm	1,5 bar	NVT
B 119 0360	Flexibele packer 300/400 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 1500 mm, diameter 245 mm	€ 1.019,00	1600 mm	1,5 bar	NVT
B 119 0370	Flexibele packer 300/400 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 2000 mm, diameter 245 mm	€ 1.045,00	2100 mm	1,5 bar	NVT

Folder Janssen Riolerings-techniek : verkoop 2009 - Rev. 090525

Afdeling België

3.19 Verkoop packersystemen voor ronde buizen

Code	Omschrijving	Huurprijs/week	Gewicht	Lengte	Max. vuldruk
B 119 0380	Flexibele packer 300/400 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 2500 mm, diameter 245 mm	€ 1.121,00	2600 mm	1,5 bar	NVT
B 119 0390	Flexibele packer 300/400 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 3000 mm, diameter 245 mm	€ 1.193,00	3100 mm	1,5 bar	NVT
B 119 0400	Flexibele packer 300/400 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 4000 mm, diameter 245 mm	€ 1.348,00	4100 mm	1,5 bar	NVT
B 119 0410	Flexibele packer 300/400 mm, zonder doorvoer, zonder wielen, mantellengte 4900 mm, diameter 245 mm	€ 1.493,00	5000 mm	1,5 bar	NVT
B 119 0420	Flexibele packer 100/150 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 1000 mm, diameter 65 mm	€ 936,00	1080 mm	2,5 bar	2"
B 119 0430	Flexibele packer 100/150 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 1900 mm, diameter 65 mm	€ 1.309,00	1980 mm	2,5 bar	2"
B 119 0440	Flexibele packer 100/150 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 2500 mm, diameter 65 mm	€ 1.421,00	2580 mm	2,5 bar	2"
B 119 0450	Flexibele packer 100/150 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 3000 mm, diameter 65 mm	€ 1.533,00	3080 mm	2,5 bar	2"
B 119 0460	Flexibele packer 100/150 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 4000 mm, diameter 65 mm	€ 1.757,00	4080 mm	2,5 bar	2"
B 119 0470	Flexibele packer 100/150 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 4900 mm, diameter 65 mm	€ 1.982,00	4980 mm	2,5 bar	2"
B 119 0480	Flexibele packer 150/250 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 1000 mm, diameter 112 mm	€ 1.192,00	1210 mm	2,0 bar	2"
B 119 0490	Flexibele packer 150/250 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 1900 mm, diameter 112 mm	€ 1.773,00	2100 mm	2,0 bar	2"
B 119 0500	Flexibele packer 150/250 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 2500 mm, diameter 112 mm	€ 1.911,00	2710 mm	2,0 bar	2"
B 119 0510	Flexibele packer 150/250 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 3000 mm, diameter 112 mm	€ 2.049,00	3210 mm	2,0 bar	2"
B 119 0520	Flexibele packer 150/250 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 4000 mm, diameter 112 mm	€ 2.324,00	4210 mm	2,0 bar	2"
B 119 0530	Flexibele packer 150/250 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 4900 mm, diameter 112 mm	€ 2.599,00	5110 mm	2,0 bar	2"
B 119 0540	Flexibele packer 300/400 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 1120 mm, diameter 210 mm	€ 1.792,00	1240 mm	1,5 bar	3"
B 119 0550	Flexibele packer 300/400 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 2120 mm, diameter 210 mm	€ 2.953,00	2140 mm	1,5 bar	3"
B 119 0560	Flexibele packer 300/400 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 2620 mm, diameter 210 mm	€ 3.122,00	2740 mm	1,5 bar	3"
B 119 0570	Flexibele packer 300/400 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 3120 mm, diameter 210 mm	€ 3.290,00	3240 mm	1,5 bar	3"
B 119 0580	Flexibele packer 300/400 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 4120 mm, diameter 210 mm	€ 3.627,00	4240 mm	1,5 bar	3"
B 119 0590	Flexibele packer 300/400 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 4880 mm, diameter 210 mm	€ 3.963,00	5140 mm	1,5 bar	3"
B 119 0600	Flexibele packer 450/600 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 1120 mm, diameter 340 mm	€ 2.193,00	1240 mm	1,2 bar	3"
B 119 0610	Flexibele packer 450/600 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 2020 mm, diameter 340 mm	€ 3.711,00	2140 mm	1,2 bar	3"
B 119 0620	Flexibele packer 450/600 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 2620 mm, diameter 340 mm	€ 3.910,00	2740 mm	1,2 bar	3"
B 119 0630	Flexibele packer 450/600 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 2880 mm, diameter 340 mm	€ 4.108,00	3140 mm	1,2 bar	3"
B 119 0640	Flexibele packer 600/800 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 1620 mm, diameter 400 mm	€ 3.644,00	1740 mm	1,0 bar	3"
B 119 0650	Flexibele packer 600/800 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 2020 mm, diameter 400 mm	€ 4.141,00	2140 mm	1,0 bar	3"
B 119 0660	Flexibele packer 600/800 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 2620 mm, diameter 400 mm	€ 4.370,00	2740 mm	1,0 bar	3"

Folder Janssen Riolerings-techniek : verkoop 2009 - Rev. 090525

Afdeling België

3.19 Verkoop packersystemen voor ronde buizen

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Huurprijs/week</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Lengte</u>	<u>Max. vuldruk</u>
B 119 0670	Flexibele packer 600/800 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 2880 mm, diameter 400 mm	€ 4.600,00	3140 mm	1,0 bar	3"
B 119 0680	Flexibele packer 800/1000 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 1500 mm, diameter 535 mm	€ 4.781,00	1780 mm	1,0 bar	3"
B 119 0690	Flexibele packer 1000/1200 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 1960 mm, diameter 535 mm	€ 5.497,00	2180 mm	1,0 bar	3"
B 119 0700	Korte stijve packer 150/200 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 800 mm, diameter 115 mm	€ 969,00	960 mm	2,0 bar	80 mm
B 119 0710	Korte stijve packer 250/300 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 800 mm, diameter 205 mm	€ 1.099,00	1010 mm	2,0 bar	160 mm
B 119 0720	Korte stijve packer 300/350 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 800 mm, diameter 250 mm	€ 1.297,00	1010 mm	1,5 bar	200 mm
B 119 0730	Korte stijve packer 350/400 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 800 mm, diameter 305 mm	€ 1.498,00	1010 mm	1,5 bar	260 mm
B 119 0740	Korte stijve packer 450/500 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 800 mm, diameter 380 mm	€ 1.679,00	1010 mm	1,5 bar	325 mm
B 119 0750	Korte stijve packer 600/700 mm, met doorvoer, met wielen, mantellengte 970 mm, diameter 465 mm	€ 2.264,00	1180 mm	1,0 bar	390 mm

Wij beschikken over een volledig gamma packers van \varnothing 70 tot \varnothing 1200 mm. Tevens kunnen wij ook een volledig pakket verbruiksmateriaal zoals laminaat, epoxyhars, fiberglasmatten en folie leveren. Meer informatie en prijzen hiervan zijn op aanvraag verkrijgbaar.