

## 4.6 Doorslijpmachines

### 4.6a Doorslijpmachines op benzine



#### **K 760 Cut-n-break**

De Husqvarna K 760 Cut-n-Break heeft nu een nieuw type Cut-n-Break-blad, met een verbeterde, stabiele kern en betere zaagprestaties. De zaag kan stapsgewijs door wanden tot 400 mm dik zagen. Met een standaardmotor van 73 cc heeft de Cut-n-Break een grote stap voorwaarts gezet in de richting van een grotere zaagcapaciteit. Daarnaast heeft deze doorslijpmachine lagere geluidsniveaus en een uiterst efficiënt trillingsdempingssysteem. Uitgerust met de nieuwe generatie Active Air Filtration™, een van de efficiëntste centrifugale luchtzuiveringssystemen op de markt, kunt u tot één jaar zagen zonder dat het filter vervangen hoeft te worden. De K 760 Cut-n-Break is eenvoudig te gebruiken en te onderhouden en heeft lage gereedschaps- en onderhoudskosten. Hij is tevens uitgerust met een X-Torq®-motor, die de uitstoot tot 75 % vermindert en het brandstofverbruik met 20 % verlaagt. Het is heel eenvoudig dankzij Air Purge en een decompressieklep.



#### **K 760**

De Husqvarna K 760 is een sterke allround doorslijpmachine met eigenschappen die hem tot een van de sterkste doorslijpmachines maakt die er zijn. Voorzien van de nieuwe generatie Active Air Filtration™, een van de efficiëntste centrifugale luchtzuiveringssystemen op de markt met een bedrijfstijd van één jaar zonder dat het filter vervangen hoeft te worden, alsmede van SmartCarb™, een ingebouwde automatische filtercompensatie en een uiterst efficiënt trillingsdempingssysteem. De K 760 heeft een X-Torq®-motor, die de uitstoot tot 75% vermindert en het brandstofverbruik met 20% verlaagt. Andere belangrijke eigenschappen zijn onder meer DuraStarter™, een startmechanisme met stofafdichting die de betrouwbaarheid en levensduur vergroot, Air Purge en een decompressieklep waardoor de doorslijpmachine eenvoudig start. De K 760 is ideaal voor het zagen van beton en steen bij verbouw, renovatie en nieuwbouw. Hij is tevens perfect voor het zagen van kleinere gaten en het bijwerken van raam- en deuropeningen, alsmede voor het zagen van buizen, asfalt en metaal.



#### **K 760 Rescue**

De Husqvarna K 760 Rescue is speciaal bestemd voor reddings- en opruimwerkzaamheden. Hij heeft eigenschappen als de nieuwe generatie Active Air Filtration™, een van de efficiëntste centrifugale luchtzuiveringssystemen op de markt met een bedrijfstijd van één jaar zonder dat het filter vervangen hoeft te worden, en SmartCarb™, een ingebouwde automatische filtercompensatie en een uiterst efficiënt trillingsdempingssysteem. De K 760 Rescue heeft een extra grote starthandgreep die ook bij gebruik van dikke handschoenen kan worden bediend, een verchroomde beschermkap voor een goede zichtbaarheid in rook en bluswater zodat u meer controle over de machine heeft, alsmede een instelbare schouderriem voor een maximale bewegingsvrijheid. Hij is uitgerust met een X-Torq®-motor, die de uitstoot tot 75 % vermindert en het brandstofverbruik met 20 % verlaagt. Andere belangrijke eigenschappen zijn onder meer DuraStarter™, een startmechanisme met stofafdichting die de betrouwbaarheid en levensduur vergroot, Air Purge en een decompressieklep waardoor de doorslijpmachine eenvoudig start.



### **K 760 met oilguard**

De Husqvarna K 760 Oilguard is speciaal ontwikkeld om schade aan de motor ten gevolge van een onjuist mengsel van brandstof en olie te voorkomen. De K 760 Oilguard gebruikt speciaal gekleurde OilGuard-olie, die specifiek is ontwikkeld voor stoffige omgevingen als bouwterreinen en die ideaal is voor luchtgekoelde tweetaktmotoren. In een K 760 Oilguard kunt u ook gewone tweetaktolie gebruiken, omdat de OilGuard-functie eenvoudig gedeactiveerd kan worden. Een optisch detectiesysteem geeft aan of er een voldoende hoeveelheid van het juiste type olie in de brandstof zit. De K 760 Oilguard heeft tevens eigenschappen als de nieuwe generatie Active Air Filtration™, een van de efficiëntste centrifugale luchtzuiveringssystemen op de markt met een bedrijfstijd van één jaar zonder dat het filter vervangen hoeft te worden, en SmartCarb™, een ingebouwde automatische filtercompensatie en een uiterst efficiënt trillingsdempingssysteem. Hij is tevens uitgerust met een X-Torq®-motor, die de uitstoot tot 75 % vermindert en het brandstofverbruik met 20 % verlaagt, en met DuraStarter™, een startmechanisme met stofafdichting die de betrouwbaarheid en levensduur vergroot. Dankzij Air Purge en een decompressieklep is de machine heel eenvoudig te starten.



### **K 970**

De Husqvarna K 970 heeft een unieke verhouding tussen vermogen en gewicht. Hij heeft de nieuwe generatie Active Air Filtration™, een van de efficiëntste centrifugale luchtzuiveringssystemen op de markt met een bedrijfstijd van één jaar zonder dat het filter vervangen hoeft te worden, alsmede SmartCarb™, een ingebouwde automatische filtercompensatie en een uiterst efficiënt trillingsdempingssysteem. De K 970 is uitgerust met een X-Torq®-motor, die de uitstoot tot 75 % vermindert en het brandstofverbruik met 20 % verlaagt, en met DuraStarter™, een startmechanisme met stofafdichting die de betrouwbaarheid en levensduur vergroot. Dankzij Air Purge en een decompressieklep is de machine heel eenvoudig te starten. Hij heeft een nieuwe achterhandgreep met handvriendelijke bedieningsorganen en door zijn ontwerp zit hij dicht op het lichaam. De K 970 is tevens ideaal voor zwaardere zaagwerkzaamheden in beton en steen bij verbouw, renovatie en nieuwbouw. Hij is perfect voor het zagen van kleinere gaten en het bijwerken van raam- en deuropeningen, alsmede voor het zagen van buizen, asfalt en metaal.



### **K 970 Rescue**

De Husqvarna K 970 Rescue is speciaal bestemd voor reddings- en opruimwerkzaamheden. Hij heeft een unieke verhouding tussen vermogen en gewicht en is voorzien van eigenschappen als de nieuwe generatie Active Air Filtration™, een van de efficiëntste centrifugale luchtzuiveringssystemen op de markt met een bedrijfstijd van één jaar zonder dat het filter vervangen hoeft te worden, en SmartCarb™, een ingebouwde automatische filtercompensatie en een uiterst efficiënt trillingsdempingssysteem. De K 970 Rescue heeft een robuust DuraStarter™-startmechanisme en een extra grote starthandgreep die ook bij gebruik van dikke handschoenen kan worden bediend. De doorslijpmachine is eenvoudig te bedienen door middel van de verchroomde beschermkap, die goed zichtbaar is in rook en bluswater, alsmede door de instelbare schouderriem voor een maximale bewegingsvrijheid. De K 970 Rescue is uitgerust met een X-Torq®-motor, die de uitstoot tot 75 % vermindert en het brandstofverbruik met 20 % verlaagt. Dankzij Air Purge en een decompressieklep is de machine heel eenvoudig te starten.



### **K 970 Chain**

De K 970 Chain kan sneden van 390 mm maken vanaf één kant. Hij kan openingen maken met een grootte van slechts 110 x 110 mm en daarmee is hij uitstekend geschikt voor onregelmatig gevormde openingen. De verhouding tussen vermogen en gewicht is uitstekend. De machine is voorzien van de nieuwe generatie Active Air Filtration™, een van de efficiëntste luchtzuiveringssystemen op de markt met een bedrijfstijd van één jaar zonder dat het filter vervangen hoeft te worden, alsmede van SmartCarb™, een ingebouwde automatische filtercompensatie en een uiterst efficiënt trillingsdempingssysteem. De K 970 Chain is tevens uitgerust met een X-Torq®-motor, die de uitstoot tot 75 % vermindert en het brandstofverbruik met 20 % verlaagt, en met DuraStarter™, een startmechanisme met stofafdichting die de betrouwbaarheid en levensduur vergroot. Dankzij Air Purge en een decompressieklep is de machine heel eenvoudig te starten.



### **K 970 Ring**

De Husqvarna K 970 Ring heeft een zaagdiepte van 260 mm, tweemaal zoveel als een traditionele doorslijpmachine. De K 970 Ring heeft een hoge zaagcapaciteit en kan diepe zaagsneden maken vanaf één kant. Dat is de snelste methode om kleine en middelgrote openingen te zagen, omdat er geen tijd verloren gaat aan het installeren van rails. De verhouding tussen vermogen en gewicht is uitstekend. De machine is voorzien van de nieuwe generatie Active Air Filtration™, een van de efficiëntste luchtzuiveringssystemen op de markt met een bedrijfstijd van één jaar zonder dat het filter vervangen hoeft te worden, alsmede van SmartCarb™, een ingebouwde automatische filtercompensatie en een uiterst efficiënt trillingsdempingssysteem. De K 970 Ring is tevens uitgerust met een X-Torq®-motor, die de uitstoot tot 75 % vermindert en het brandstofverbruik met 20 % verlaagt, en met DuraStarter™, een startmechanisme met stofafdichting die de betrouwbaarheid en levensduur vergroot. Dankzij Air Purge en een decompressieklep is de machine heel eenvoudig te starten.



### **K 1260 Rail**

De Husqvarna K 1260 Rail werd ontwikkeld voor onderhoudswerkzaamheden aan spoorwegen, tramrails en metrosystemen. Met een indrukwekkende output van 5,8 kW (7,8 pk) is dit een van de krachtigste railslijpers op de markt. In combinatie met de RA10 railklem is dit met afstand de lichtste op benzine aangedreven eenheid voor het doorslijpen van rails. De klem kan eenvoudig en stevig op de rails worden vastgezet. Dubbele railklembevestigingen maken slijpen van beide kanten mogelijk. De K 1260 Rail heeft de nieuwe generatie Active Air Filtration™, een van de efficiëntste centrifugale luchtzuiveringssystemen op de markt met een bedrijfstijd van één jaar zonder dat het filter vervangen hoeft te worden, alsmede een uiterst efficiënt trillingsdempingssysteem.



### **K 1260**

De Husqvarna K 1260 is de krachtigste doorslijpmachine op de markt, met een indrukwekkende output van 5,8 kW (7,8 pk). Hij heeft de nieuwe generatie Active Air Filtration™, een van de efficiëntste centrifugale luchtzuiveringssystemen op de markt met een bedrijfstijd van één jaar zonder dat het filter vervangen hoeft te worden, en een uiterst efficiënt trillingsdempingssysteem. De K 1260 is ideaal voor zwaardere zaagwerkzaamheden in beton en steen bij verbouw, renovatie en nieuwbouw. Hij is perfect voor het buitenshuis zagen van kleinere gaten en het bijwerken van raam- en deuropeningen, alsmede voor het zagen van buizen, asfalt en metaal.

**Technische gegevens doorslijpmachines op benzine**

	<b>K 760</b>	<b>K 760 Cut-n-Break</b>	<b>K 760 Rescue</b>	<b>K 760 met OilGuard</b>
<b>Motor</b>				
Vermogensoutput	3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW
Cilinderinhoud	74 cm <sup>3</sup>	74 cm <sup>3</sup>	74 cm <sup>3</sup>	74 cm <sup>3</sup>
<b>Zaaguitrusting</b>				
Bladdiameter		230 mm	300 mm	
Bladdiameter	300/350 mm			300/350 mm
Max. zaagdiepte		400 mm	100 mm	
Zaagdiepte	100/125 mm			100/125 mm
<b>Afmetingen</b>				
Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting		11,3 kg	9,8 kg	
Weight (excl. cutting equipment)	9,7/9,9 kg			9,7/9,9 kg
<b>Trillingen</b>				
Trillingen voorste handgreep		3 m/s <sup>2</sup>	3,2 m/s <sup>2</sup>	
Vibrations front handle	3,2/4,6 m/s <sup>2</sup>			3,2/4,6 m/s <sup>2</sup>
Trillingen achterste handgreep		2,5 m/s <sup>2</sup>	4,6 m/s <sup>2</sup>	
Vibrations rear handle	3/5 m/s <sup>2</sup>			3/5 m/s <sup>2</sup>
<b>Geluidsdruk</b>				
Geluidsdruk niveau	97 dB(A)	100 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Geluidsvermogen, Lwa	113 dB(A)	116 dB(A)	113 dB(A)	113 dB(A)

	<b>K 1260</b>	<b>K 1260 Rail</b>
<b>Motor</b>		
Vermogensoutput	5,8 kW	5,8 kW
Cilinderinhoud	119 cm <sup>3</sup>	119 cm <sup>3</sup>
<b>Zaaguitrusting</b>		
Bladdiameter	350/400 mm	350/400 mm
Zaagdiepte	125/145 mm	125/145 mm
<b>Afmetingen</b>		
Weight (excl. cutting equipment)	13,9/14,7 kg	20,7/21,4 kg
<b>Trillingen</b>		
Trillingen voorste handgreep		5,3 m/s <sup>2</sup>
Vibrations front handle	4,9/5,1 m/s <sup>2</sup>	
Trillingen achterste handgreep		10,4 m/s <sup>2</sup>
Vibrations rear handle	4,9/5,1 m/s <sup>2</sup>	
<b>Geluidsdruk</b>		
Geluidsdruk niveau	102 dB(A)	102 dB(A)
Geluidsvermogen, Lwa	118 dB(A)	118 dB(A)

	<b>K 970</b>	<b>K 970 Chain</b>	<b>K 970 Rescue</b>	<b>K 970 Ring</b>
<b>Motor</b>				
Vermogensoutput	4,8 kW	4,8 kW	4,8 kW	4,8 kW
Cilinderinhoud	94 cm <sup>3</sup>	94 cm <sup>3</sup>	94 cm <sup>3</sup>	94 cm <sup>3</sup>
<b>Zaaguitrusting</b>				
Bladdiameter			350 mm	350 mm
Bladdiameter	300/350/400 mm			
Geleider		350 mm		
Max. zaagdiepte		390 mm	125 mm	260 mm
Zaagdiepte	100/125/145 mm			
<b>Afmetingen</b>				
Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting		9,4 kg	11,2 kg	13,5 kg
Weight (excl. cutting equipment)	10,6/11/11,8 kg			
<b>Trillingen</b>				
Trillingen voorste handgreep		5,3 m/s <sup>2</sup>	5,3 m/s <sup>2</sup>	3,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrations front handle	4,1/4,3/4,2 m/s <sup>2</sup>			
Trillingen achterste handgreep		5 m/s <sup>2</sup>	5,8 m/s <sup>2</sup>	3,7 m/s <sup>2</sup>
Vibrations rear handle	4,3/4,8/4,1 m/s <sup>2</sup>			
<b>Geluidsdruk</b>				
Geluidsdruk niveau	102 dB(A)	103 dB(A)	103 dB(A)	104 dB(A)
Geluidsvermogen, Lwa	116 dB(A)	116 dB(A)	116 dB(A)	118 dB(A)

#### 4.6b Hydraulische doorslijpmachines



##### **K 2500**

De Husqvarna K 2500 werkt met een traditioneel zaagblad van 400 mm en wordt vaak gebruikt voor voorzagen, waarna u de klus afmaakt met een K 3600. De K 2500 is verbazingwekkend licht en wendbaar én sterk en duurzaam, zodat u langere tijd efficiënt en comfortabel kunt werken. Aangezien u uitlaatgassen en hoge geluidsniveaus voorkomt, is deze machine bijzonder geschikt voor binnenwerkzaamheden.



##### **K 3600**

De Husqvarna K 3600 is een doorslijpmachine met prestaties en eigenschappen die hem volstrekt uniek maken. De excentrische aandrijving van het blad zorgt voor een zaagdiepte van maar liefst 260 mm. Zijn unieke verhouding tussen vermogen en gewicht en zijn hydraulische aandrijving maken hem tot een uiterst efficiënte en wendbare handslijpmachine. Hij is bijzonder geschikt voor een breed scala aan toepassingen, inclusief het zagen van baksteen en gewapend beton. De combinatie van een grote zaagdiepte en een hoge capaciteit – en geen opsteltijd – maken de K 3600 tot een van de meest productieve gereedschappen in de branche.


#### Technische gegevens hydraulische doorslijpmachines

	<b>K 2500</b>	<b>K 3600</b>
Motor		
Vermogensoutput	5,2 kW	4,3 kW
Maximale oliestroom	40 l/min	40 l/min
Maximale druk	140 bar	140 bar
Zaaguitrusting		
Max. zaagdiepte	145 mm	260 mm
Bladdiameter	400 mm	350 mm
Afmetingen		
Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting	8,3 kg	8,1 kg
Trillingen		
Trillingen voorste handgreep	7,5 m/s <sup>2</sup>	4,3 m/s <sup>2</sup>
Trillingen achterste handgreep	5,2 m/s <sup>2</sup>	6 m/s <sup>2</sup>
Dagelijkse blootstelling aan trillingen (A8)	2,65 m/s <sup>2</sup>	2,12 m/s <sup>2</sup>
Dagelijkse trillingstijd (tijdsfactor)	1 h	1 h
Dagelijkse trilling (Aeqv)	7,5 m/s <sup>2</sup>	6 m/s <sup>2</sup>
Geluidsdruk		
Geluidsdruk niveau	85 dB(A)	99 dB(A)
Geluidsvermogen, Lwa	107 dB(A)	111 dB(A)

**4.6c Doorslijpmachines perslucht aangedreven**



**K 30**  
Sterke en betrouwbare luchtaangedreven industriële door-slijpmachines, perfect voor gebruik binnens- en buitenshuis met de beschikking over perslucht. Ze hebben een lange en slanke behuizing, met een goede verdeling van het gewicht en een goede balans, zowel zijwaarts als tussen de handgrepen. Een luchtaangedreven doorslijpmachine van Husqvarna is ook een praktisch alternatief bij werken buitenshuis op plaatsen waar de luchtverversing minimaal is, zoals in sleuven voor pijpleidingen, bouwputten en scheepsdokken.



**K 40**  
Sterke en betrouwbare luchtaangedreven industriële door-slijpmachines, perfect voor gebruik binnens- en buitenshuis met de beschikking over perslucht. Ze hebben een lange en slanke behuizing, met een goede verdeling van het gewicht en een goede balans, zowel zijwaarts als tussen de handgrepen. Een luchtaangedreven doorslijpmachine van Husqvarna is ook een praktisch alternatief bij werken buitenshuis op plaatsen waar de luchtverversing minimaal is, zoals in sleuven voor pijpleidingen, bouwputten en scheepsdokken.

**Technische gegevens doorslijpmachines perslucht aangedreven**


	K 30	K 40
Motor		
Motor	Lucht	Lucht
Luchtstroom	min.: 2 l/min max.: 2,4 l/min	min.: 2,8 l/min max.: 3,5 l/min
Max. luchtdruk	7 bar	7 bar
Vermogensoutput	2,3 kW	3,2 kW
Zaaguitrusting		
Bladdiameter	300 mm	350 mm
Max. zaagdiepte	100 mm	125 mm
Afmetingen		
Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting	8,7 kg	9,8 kg
Trillingen		
Trillingen voorste handgreep	7,2 m/s <sup>2</sup>	9,5 m/s <sup>2</sup>
Trillingen achterste handgreep	3,8 m/s <sup>2</sup>	5,2 m/s <sup>2</sup>
Dagelijkse blootstelling aan trillingen (A8)	2,55 m/s <sup>2</sup>	3,36 m/s <sup>2</sup>
Dagelijkse trillingstijd (tijdsfactor)	1 h	1 h
Dagelijkse trilling (Aeqv)	7,2 m/s <sup>2</sup>	9,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsdruk		
Geluidsdruk niveau	89 dB(A)	92 dB(A)
Geluidsvermogen, Lwa	106 dB(A)	107 dB(A)

## 4.6d Elektrische doorslijpmachines



### K 3000 Cut-n-Break


De Husqvarna K 3000 Cut-n-Break is een geheel nieuwe elektrische doorslijpmachine met onze unieke Cut-n-breaktechnologie. Daarmee kunt u voor zeer geringe gereedschapskosten zaagsneden tot 400 mm diep maken. Met de Husqvarna K 3000 Cut-n-Break bieden we nieuwe mogelijkheden voor diep zagen, met name binnenshuis maar ook buitenshuis. Hij is uitstekend geschikt voor vlakzagen en is daarmee ideaal voor zagen dichtbij muren en vloeren. Daarnaast is deze machine berekend op kleinere karweien als raamopeningen waar je overstek van hoeken wilt voorkomen. En de K 3000 Cut-n-Break is ideaal voor het zagen van pijpen in sleuven, het zagen van gleuven voor kabels en expansievoegen en het herstellen van barsten.



### K 3000 Electric

De Husqvarna K3000 is met een groot aantal aantrekkelijke eigenschappen een van de meest krachtige en veelzijdige elektrische doorslijpmachines die op de markt verkrijgbaar zijn.

- De machine biedt diverse nieuwe alternatieven en mogelijkheden om zowel binnen als buiten te zagen.
- Door de indrukwekkende 2700W hebt u een flexibel vermogen dat voldoende is voor zaagdieptes tot 125 mm.
- En de Husqvarna K3000 is ideaal om snel en makkelijk op locatie bouwelementen, buizen, betonijzer, stutten enz. ter plekke door te zagen of bij te werken
- Elgard
- De geavanceerde elektronische overbelastingsbeveiliging die waarschuwt met toerenvariatie wanneer overbelasting dreigt.
- Generously dimensioned mitre gear
- Een ruim bemeten haakse overbrenging zorgt voor een lange levensduur, een minimaal verlies aan vermogen en een gering geluidsniveau
- Ergonomically designed rear handle
- Het praktische, gepatenteerde ontwerp van de achterhandgreep vereenvoudigt het werken.
- Trekende draairichting. Een trekende draairichting vermindert het risico van vastslaan en terugslag.



### K 3000 Wet

-Een sterke, veelzijdige elektrische doorslijpmachine **met kit voor nat zagen**. Zo kunnen kleinere zaagwerkzaamheden binnenshuis worden uitgevoerd met een minimum aan stof en slib. Door de kit voor nat zagen met speciaal vormgegeven mondstukken te gebruiken in combinatie met een dubbele geïsoleerde rotor en GFCI (aardlekschakelaar), combineert u de voordelen van de elektrische doorslijpmachine en efficiënte stofonderdrukking. De **K3000 Wet** is het eerste model met het Husqvarna DEX-systeem voor stofverwijdering.-

**-Het vermogen nat te zagen, binnens-en buitenshuis.**

-Met de **K3000 Wet** kunt u binnen zaagwerkzaamheden verrichten. Handig en stofvrij

-Ingebouwde regelaar. **De K3000 Wet** heeft een ingebouwde regelaar die het watervolume controleert teneinde een constante stroom naar het blad te garanderen. De hoeveelheid water is voldoende om het stof te binden zonder dat er plassen ontstaan

-De geavanceerde elektronische overbelastingsbeveiliging die waarschuwt met toerenvariatie wanneer overbelasting dreigt.

-Elektronische Softstart

-Voor een veilige start met normale, trage zekeringen.



**WCV 180**

De Husqvarna WCV 180 is een innovatieve en efficiënte slijpmachine voor het maken van goten en naden in steen, baksteen en beton. De WCV 180 is voorzien van het recentelijk ontwikkelde Vario-systeem van Husqvarna, waarmee u traploos elke willekeurige sleufbreedte kunt bijwerken zonder dat u de bladen hoeft weg te nemen. Dat bespaart tijd en garandeert een uiterst precieze instelling. Ook de zaagdiepte kan snel en eenvoudig in één stap worden ingesteld. De machine heeft een gebruikersvriendelijke constructie en een efficiënt stofbeheersingssysteem dat voorkomt dat betonstof zich over de werkplek verspreidt. Hij wordt geleverd in een duurzame tas, compleet met haaksleutel en bladen.

**Technische gegevens elektrische doorslijpmachines**

	K 3000 Electric	K 3000 Cut-n-break	K 3000 Wet	WCV 180
<b>Motor</b>				
Motor	Elektrisch 230 V	Elektrisch 230 V		Elektrisch 230 V
Vermogen				2300 W
Nominale stroom, A	12/15/20 A	12/15/20 A	12/15/20 A	
Nominaal vermogen	2700/1800/2200 W	2700/1800/2200 W	2700/1800/2200 W	
Spanning	230 / 120 / 110 V	230 / 120 / 110 V	230 / 120 / 110 V	
<b>Zaaguitrusting</b>				
Bladdiameter			300/350 mm	
Bladdiameter	350 mm	230 mm		180 mm
Max. zaagdiepte	125 mm	400 mm		60 mm
Zaagdiepte			100/125 mm	
<b>Afmetingen</b>				
Weight including cutting equipment	8,9 kg	9,9 kg	8,9 kg	
<b>Trillingen</b>				
Trillingen voorste handgreep	1,7 m/s <sup>2</sup>	3,2 m/s <sup>2</sup>	3,7 m/s <sup>2</sup>	
Trillingen achterste handgreep	3,8 m/s <sup>2</sup>	3,4 m/s <sup>2</sup>	4,2 m/s <sup>2</sup>	
<b>Geluidsdruk</b>				
Geluidsdruk niveau	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	
Geluidsvermogen, Lwa	108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)	