


WERFHEK ALL-USE 1m LIGHT – voorverzinkt

ALL-USE 1m LIGHT

Las:	100% rondom stuiklas
Buis:	Ø 28 x 1,0 mm horizontaal , Ø 40 x 1,0 verticaal
Maas:	100 x 300 mm
Draad:	Horizontaal 3,0 mm Verticaal 3,0 mm
Gewicht:	7 kg
Bundeling:	Vol pakket van 72 stuks (= 2 x 36 stuks)
Volle vracht:	250 sets of 300 losse hekken




EXTRA OPTIES:

Verjongde poten voor direct plaatsen op bestaande werfhekken zonder beugels



EXTRA OPTIES:

Machinaal of hand gelaste hoekversteving



Betonblok 35 kg



Betonblok 25 kg



Kunststofblok 18 kg



Kunststofblok 22 kg



Kunststofblok 24 kg




Kunststofblok 25 kg



Bouwhekklem standaard




Bouwhekklem High Security



Bouwhekklem INBUS



Bouwhekklem 60/42



Sleutel High Security klemmen

GSM: 0497/97.69.25
info@werfix.be



Mechelsveldstraat 30
2800 Mechelen

ACCESSOIRES



Schoorbuis



Bouwhekscharnier



Grondpen



Bouwhekwiel



Voetplaat groot



Bouwhek slotbeugel RVS



Voetplaat klein



Puntdraadkop



Verankeringshaak



Bouwhek netten en zeilen

GSM: 0497/97.69.25
info@werfix.be




Mechelsveldstraat 30
2800 Mechelen


OPSLAG EN TRANSPORT




Bouwhek transportbok voor 28 hekken en bijbehorende voeten, klemmen, schoorbuizen en grondpennen (excl.). Met de speciale voorziening voor heftrucklepels kan deze bok al dan niet geladen eenvoudig verplaatst worden.



Bouwhekrek 3500x2000 mm, inclusief 4 hoekstaanders $\varnothing 60 \times 2,9$ mm. Voor horizontaal transport van 50 bouwhekken.



Bouwhekbok 3500x1200 mm voor verticaal transport van 25 bouwhekken.



Kunststof transport-/opslagblok voor 28 stuks bouwhekken. Blok bestaat uit twee delen

GSM: 0497/97.69.25
info@werfix.be



Mechelsveldstraat 30
2800 Mechelen