


# WERFHEK ALL-USE 1m STANDAARD – voorverzinkt

## ALL-USE 1m STANDAARD

Afmeting: 3500 mm breedte x 1120 mm hoogte  
Las: 100% rondom stuiklas  
Buis: Ø 28 x 1,5 mm horizontaal,  
Ø 40 x 1,5 verticaal  
Maas: 100 x 300 mm  
Draad: Horizontaal 3,0 mm Verticaal 3,0 mm  
Gewicht: 10 kg  
Bundeling: Vol pakket van 72 stuks (= 2 x 36 stuks)  
Volle vracht: 250 sets of 300 losse hekken




## EXTRA OPTIES:

Verjongde poten voor direct plaatsen op bestaande werfhekken zonder beugels



## EXTRA OPTIES:

Machinaal of hand gelaste hoekversteving



Betonblok 35 kg



Betonblok 25 kg



Kunststofblok 18 kg



Kunststofblok 22 kg



Kunststofblok 24 kg




Kunststofblok 25 kg



Bouwhekklem standaard



Bouwhekklem High Security



Bouwhekklem INBUS



Bouwhekklem 60/42



Sleutel High Security klemmen

GSM: 0497/97.69.25  
info@werfix.be



Mechelsveldstraat 30  
2800 Mechelen

# ACCESSOIRES



Schoorbuis



Bouwhekscharnier



Grondpen



Bouwhekwiel



Voetplaat groot



Bouwhek slotbeugel RVS



Voetplaat klein



Puntdraadkop



Verankeringshaak



Bouwhek netten en zeilen

GSM: 0497/97.69.25  
info@werfix.be




Mechelsveldstraat 30  
2800 Mechelen


## OPSLAG EN TRANSPORT




Bouwhek transportbok voor 28 hekken en bijbehorende voeten, klemmen, schoorbuizen en grondpennen (excl.). Met de speciale voorziening voor heftrucklepels kan deze bok al dan niet geladen eenvoudig verplaatst worden.



Bouwhekkrek 3500x2000 mm, inclusief 4 hoekstaanders Ø60x2,9 mm. Voor horizontaal transport van 50 bouwhekken.



Bouwhekkbok 3500x1200 mm voor verticaal transport van 25 bouwhekken.



Kunststof transport-/opslagblok voor 28 stuks bouwhekken. Blok bestaat uit twee delen

GSM: 0497/97.69.25  
info@werfix.be



Mechelsveldstraat 30  
2800 Mechelen