


WERFHEK HEAVY DUTY – naverzinkt


HEAVY DUTY

Afmeting: 3500 mm breedte x 2000 mm hoogte
Las: weerstandlas
Buis: **Ø 35 x 1,5 mm horizontaal,**
Ø 40 x 1,5 verticaal
Maas: 105 x 295 mm
Draad: Horizontaal 4,0 mm Verticaal 3,4 mm
Gewicht: 22 kg
Bundeling: Vol pakket van 72 stuks
Volle vracht: 216 sets of 288 losse hekken



EXTRA OPTIES:

Machinaal gelaste hoekversteving



Compleet blank gelast,
daarna thermisch volbad verzinkt.



Betonblok 35 kg



Betonblok 25 kg



Kunststofblok 18 kg



Kunststofblok 22 kg



Kunststofblok 24 kg




Kunststofblok 25 kg



Bouwekklem standaard




Bouwekklem High Security



Bouwekklem INBUS



Bouwekklem 60/42



Sleutel High Security klemmen

GSM: 0497/97.69.25
info@werfix.be



Mechelsveldstraat 30
2800 Mechelen

ACCESSOIRES



Schoorbuis



Bouwhekscharnier



Grondpen



Bouwhekwiel



Voetplaat groot



Bouwhek slotbeugel RVS



Voetplaat klein



Puntdraadkop



Verankeringshaak



Bouwhek netten en zeilen

GSM: 0497/97.69.25
info@werfix.be




Mechelsveldstraat 30
2800 Mechelen


OPSLAG EN TRANSPORT




Bouwhek transportbok voor 28 hekken en bijbehorende voeten, klemmen, schoorbuizen en grondpennen (excl.). Met de speciale voorziening voor heftrucklepels kan deze bok al dan niet geladen eenvoudig verplaatst worden.



Bouwhekkrek 3500x2000 mm, inclusief 4 hoekstaanders Ø60x2,9 mm. Voor horizontaal transport van 50 bouwhekken.



Bouwhekkbok 3500x1200 mm voor verticaal transport van 25 bouwhekken.



Kunststof transport-/opslagblok voor 28 stuks bouwhekken. Blok bestaat uit twee delen

GSM: 0497/97.69.25
info@werfix.be



Mechelsveldstraat 30
2800 Mechelen