


RONDO WERFHEKKEN – voorverzinkt (standaard)


RONDO WERFHEKKEN

Afmeting: 3450 mm breedte x 2000 mm hoogte
Las: 100% rondom stuiklas
Buis: Ø 38 x 1,2 mm horizontaal,
Ø 38 x 1,2 verticaal
Hoeken: Machinaal gelaste hoeken
Bundeling: Vol pakket van 72 stuks (= 2 x 36 stuks)
Volle vracht: 216 sets of 288 losse hekken



EXTRA OPTIES:

Horizontale of verticale midden buis:



ALTERNATIEVEN GAASVULLING:

- **Standaard Plus** 100 x 250 MM draad 4 x 3 MM
- **Standaard** 100 x 300 MM draad 3 x 3 MM
- **Budget** 100 x 300 MM draad 3 x 2 MM
- **Anti-Climb 1** 38 x 253 MM draad 4 x 2 MM



Betonblok 35 kg



Betonblok 25 kg



Kunststofblok 18 kg



Kunststofblok 22 kg



Kunststofblok 24 kg




Kunststofblok 25 kg



Bouwhekklem standaard




Bouwhekklem High Security



Bouwhekklem INBUS



Bouwhekklem 60/42



Sleutel High Security klemmen

GSM: 0497/97.69.25
info@werfix.be



Mechelsveldstraat 30
2800 Mechelen

ACCESSOIRES



Schoorbuis



Bouwhekscharnier



Grondpen



Bouwhekwielen



Voetplaat groot



Bouwhek slotbeugel RVS



Voetplaat klein



Puntdraadkop



Verankeringshaak



Bouwhek netten en zeilen

GSM: 0497/97.69.25
info@werfix.be




Mechelsveldstraat 30
2800 Mechelen


OPSLAG EN TRANSPORT




Bouwhek transportbok voor 28 hekken en bijbehorende voeten, klemmen, schoorbuizen en grondpennen (excl.). Met de speciale voorziening voor heftrucklepels kan deze bok al dan niet geladen eenvoudig verplaatst worden.



Bouwhekrek 3500x2000 mm, inclusief 4 hoekstaanders Ø60x2,9 mm. Voor horizontaal transport van 50 bouwhekken.



Bouwhekbok 3500x1200 mm voor verticaal transport van 25 bouwhekken.



Kunststof transport-/opslagblok voor 28 stuks bouwhekken. Blok bestaat uit twee delen

GSM: 0497/97.69.25
info@werfix.be



Mechelsveldstraat 30
2800 Mechelen